

RECUPERADORES A ÁGUA - AQUECIMENTO CENTRAL

600/34



PC/34



500/34



550/34



Modelo	600/34	PC/34	500/34	550/34
Dimensões	685 x 820 x 620mm			
Potência máxima	37,5Kw			
Potência útil de aquecimento	24,8Kw			
Saída exaustão fumos	200mm			
Eficiência	66%			
Peso	240kg			
Comprimento máx. lenha	650mm	600mm	600mm	600mm
Volume de água	75L			

RECUPERADORES A ÁGUA - AQUECIMENTO CENTRAL

LDA/20



600/20



500/20



550/20



VITRUS AC



VITRUS ACW



Modelo	LDA600/20	600/20	500/20	550/20	VITRUS AC	VITRUS ACW
Dimensões	570 x 750 x 540mm				540 x 750 x 545mm	
Potência máxima	27,3Kw					
Potência útil de aquecimento	18,8Kw					
Saída exaustão fumos	200mm					
Eficiência	69%					
Peso	200kg	200kg	190kg	190kg	200kg	200kg
Comprimento máx. lenha	550mm					
Volume de água	55L					

RECUPERADORES A ÁGUA - AQUECIMENTO CENTRAL

PCH



PCH VITRUS



PC VITRUS W



PCH2



PCH2 VITRUS



PCH2 VITRUS W



Modelo	PCH	PCH VITRUS	PCH VITRUS W	PCH2	PCH2 VITRUS	PCH2 VITRUS
Dimensões	584 x 1000 x 550mm	584 x 1000 x 510mm		584 x 1000 x 625mm		
Potência máxima	25,4Kw	26,7Kw		20,4Kw		
Potência útil de aquecimento	16Kw	16,6Kw		14,9Kw		
Saída exaustão fumos			200mm			
Eficiência	63%	62%	62%	73%	73%	73%
Peso	225kg	225kg	225kg	250kg	250kg	250kg
Comprimento máx. lenha	750mm	600mm	600mm	600mm	750mm	750mm
Volume de água	45L	45L	45L	50L	50L	50L

RECUPERADORES A ÁGUA - AQUECIMENTO CENTRAL

MINI 600



MINI LDA600



MINI VITRUS



MINI VITRUS ACW



Modelo	600	LDA600	VITRUS AC	VITRUS ACW
Dimensões	570 x 750 x 520mm		570 x 750 x 525mm	
Potência máxima			26,6Kw	
Potência útil de aquecimento			16,5Kw	
Saída exaustão fumos			180mm	
Eficiência			62%	
Peso			165kg	
Comprimento máx. lenha			550mm	
Volume de água			40L	

Aquecimento central
Energias renováveis
Furos de água
Serviços
Assistência técnica

mundágua
 GRUPO

Grupo Mundágua
 Óbvia Fonte, Lda
 EN 229 n.º40
 Mundão
 3505-576 Viseu
 Tel.: 232 440 061
 Tlm.: 917 267 729
 E-mail: geral@mundagua.com
 Web: www.mundagua.com